

MODERNE INNENTÜREN

ULTRA-EXCLUSIV



WOHNKULTUR SEIT 1919

COMTÜR
EXCLUSIVE DOORS







- MODERNE INNENTÜREN -
- ULTRA-EXCLUSIV -

PRODUKTINFORMATIONEN

KURZBESCHREIBUNG	Variable Umfassungszarge mit Zargenfalzkante in den Ausführungen COMPACT (überfälzt) und PLANO (flächenbündig)
NORM HÖHE NORM BREITE NORM WANDSTÄRKE	1988 2113 mm 610 735 860 985 mm variable von 90 bis 160 mm (5mm Raster)
ZARGE	Zarge einbaufertig verleimt (exakte Gehrungsverbindungen durch nachträgliches Überlackieren, besonderer Vorteil bei Schleiflack) Zierbekleidung verstellbar + 10mm Futterplatte aus hochwertiger Tischlerplatte (22mm) rückseitig mit Feuchtigkeitssperre Bekleidungen Standard 63/70mm Bekleidungskanten leicht gerundet, formfurniert
TÜRBLATT	ca. 40 mm stark 3-seitiger verdeckter Massivholzanleimer Kanten leicht gerundet [massiv] Einlage Vollspan BB-Schloß (Klasse 3) mit Flüsterfalle Edelstahlstulp, Dorn 55
OBERFLÄCHE	Hochwertige PUR-Lackierung mit Lackauftrag ca. 250g/m ² ; Holzoberfläche mit Furnierstammabwicklung

SYSTEME

- MODERNE INNENTÜREN -
 - ULTRA-EXCLUSIV -

<p>COMPACT (überfälzte Türen)</p>  <p>Türblatt und Bekleidung mit Falz</p>	<p>PLANO TS40</p>  <p>Türblatt und Bekleidung auf einer Ebene</p>
<p>PLANO TS48</p>  <p>Türblattstärke 48mm</p>	<p>PLANO TS64 Doppelfalzarge</p> <p>Variante wie Plano Standard für erhöhten Schallschutz</p> <p>Türblattstärke 64mm (2. Dichtungsebene)</p> 
<p>PLANO TS40 mit Bekleidungsstab A20</p>  <p>Zusätzlicher Stab auf Bekleidung</p>	<p>PLANO TS40-MID</p>  <p>Türblatt mittig</p>