



Актуально и Вечно

Варианты коробок Intra и Flat

COMTÜR
EXCLUSIVE DOORS



ДВЕРИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРОСТРАНСТВО.

Более 90 лет мы разрабатываем и производим на заказ двери мечты. Компания ComTür Weimann GmbH была основана в 1919 году недалеко от города Хайльбронн как мебельный бизнес. Изначально доказав свое мастерство в производстве арочных дверей, благодаря инновационным разработкам для внутренних и входных дверей, мы все выше и выше поднимались к уровню лидеров международного рынка. Сегодня ComTür - это специализированный поставщик дверных систем с обширным и эксклюзивным ассортиментом продукции, отличающимся широким разнообразием отделок и декоративного дизайна. Помимо классических и традиционных моделей, он также включает коллекцию дизайнерских дверей и коллекцию входных дверей. Все наши дизайнерские и системные опции также могут выполняться с противопожарной и дымозащитой, а также звукоизоляцией, теплоизоляцией и защитой от взлома. Мы привносим наш опыт в партнерские отношения с архитекторами и дизайнерами и обеспечиваем высочайшее качество и индивидуальное мастерство изготовления на нашем собственном производстве. И это дополняется всесторонним обслуживанием в стране и за рубежом - от консультации и технической поддержки в разработке до монтажа.

Побалуйте себя дверями ComTür и окунитесь в мир настоящего стиля жизни.

КОРОТКО О COMTÜR

Функциональность, разнообразие и дизайн в сочетании с качеством 5 звезд:



Пожарная защита



Защита от взлома



Дымозащита



Климатическая защита



Звукоизоляция



Пулезащита

COMTÜR
EXCLUSIVE DOORS

КАЧЕСТВО

КАЧЕСТВО 5 ЗВЕЗД

Качество означает для нас: высокое качество изготовления, великолепный внешний вид, гибкость, постоянные новые разработки, индивидуальное мастерство и страсть к деталям. Это те качества, которые делают дверь безошибочно узнаваемой дверью «ComTür». Кроме того, мы предлагаем нашим клиентам услуги помимо самого функционального элемента, а именно – использование высококачественной фурнитуры. Отличный выбор петель, ручек, стекла, подходящих плintусов, панелей, мебельных фронтов и т.п. Преимущество: все из одних рук.

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ – прочные, цельнодеревянные стабилизирующие брусы внутри со всех сторон. Заполнение, состоящее из качественного материала. В зависимости от пожеланий: перфорированная ДСП, фанера или клееные планки натурального дерева. Преимущество: долговечность, сверх прочность и устойчивость к деформации. Замок и петли врезаны в массив дерева для предотвращения повреждения.

ТОРЦЫ ПОЛОТНА – из натурального массива дерева твердых пород (обрамление прочными торцами с трех сторон). Преимущество: прочность, натуральная красота, чрезвычайная износостойкость, возможность замены. Торцы не отслаиваются, как у иных стандартных дверей.

РАМЫ – изменяемый дизайн и конструкция рамы, рама собрана на заводе и готова к установке, стыки покрыты после сборки. Влагозащитное покрытие с тыльной стороны, наличники окрашены или покрыты шпоном с толстым кантом. Преимущество: идеальные стыки без швов. Простая, быстрая установка.



Идеальный стык без швов.

КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ – многослойное покрытие лаком с защитой от выгорания и мебельным качеством отделки. Отличительная особенность покраски ComTür: высококачественная белая лаковая поверхность с белым и цветным тонированием, расход лака около 200-250 г/м². Преимущество: отличительная отделка с бархатистой поверхностью, экологически чистая, не требующая особого ухода и износостойкая.

ШПОНЫ И ДЕРЕВО – шпон высочайшего качества, отбор ценных пород дерева и срез шпона. Преимущество: стабильный и благородный вид от двери к двери, выбор шпона на заводе по запросу.



СИСТЕМЫ

НАСТОЯЩЕЕ И ВЕЧНОЕ

девизом этой современной линейки дверей стал дизайн, сведенный к основам. Дверь как часть элемента дизайна стены – вот основная мысль. Системы скрытой рамы INTRA (косяк и наличник, смонтированные на стене или смонтированные заподлицо со стеной) и система со скрытой рамой FLAT (невидимая рама, встроенная в стену), позволяют архитекторам и дизайнерам применять индивидуальные решения. Независимо от размеров, дизайна поверхности или направления открывания, Вы получите дверь с учетом Ваших пожеланий. Система защиты VARIA-Protect обладает отличительными свойствами – благодаря защите кромок она позволяет комбинировать различные варианты отделки поверхности и дает неограниченные варианты дизайна, например, отделка поверхности стеклом, камнем, паркетом ... и многое другое.

PLANO




Заподлицо, 40 мм с кромкой из массива

VARIA-PROTECT




Заподлицо, 40 мм с алюминиевой защитной кромкой



Система раздвижных дверей

От пола до притолки



От пола до потолка

Визуально от пола до потолка




Направление открывания на себя



Направление открывания от себя


INTRA коробки настенного монтажа

INTRA 63/75




Разъемная коробка, наличник шириной 63/75 мм

INTRA IN 75/52




Блок-рама с полукоробкой, открывание внутрь

INTRA IN 65/52




Разъемная коробка с открыванием внутрь

INTRA DF 63/88



Вариант как 1А с повышенной шумоизоляцией (2 контура уплотнения)


INTRA IN-DF 100/52



Вариант как 1В с повышенной шумоизоляцией (2 контура уплотнения)


INTRA UZ коробки заподлицо со стеной

INTRA UZ 40/52




Разъемная рама с подрамником, ширина наличника 40/52 мм

INTRA UZ-ALU 40/52




Разъемная рама с подрамником и алюминиевым профилем под отделку стены, ширина наличника 40/52 мм

INTRA IN-UZ 75/52




Блок-рама с подрамником и полукоробкой. Открывание внутрь.

INTRA IN-UZ-ALU 75/52



Блок-рама с подрамником, полукоробкой и алюминиевым профилем под отделку стены. Открывание внутрь.


INTRA UZ-ALU-DF



Вариант как 2В с повышенной шумоизоляцией (2 контура уплотнения)


FLAT ALU коробки заподлицо со стеной

FLAT ALU-20




Скрытая блок-рама с угловым профилем. Ширина лицевой части профиля 20 мм.

FLAT ALU-20-U




Скрытая блок-рама с угловым профилем для установки по центру толщины стены.

FLAT ALU-20-IN




Блок-рама с угловым профилем. Реверсное открывание внутрь.

FLAT ALU-20-IN



Вариант, аналогичный 3С для установки по центру толщины стены


FLAT ALU-20-IN-DF



Вариант аналогичный 3с с повышенной звукоизоляцией (2 контура уплотнения)


FLAT VD коробка, встроенная в стену

FLAT VD




Скрытая блок-рама с защитным алюминиевым профилем

FLAT VD-MID




Скрытая блок-рама для установки двери по центру толщины стены.

FLAT VD-IN




Скрытая блок-рама с защитным алюминиевым профилем и реверсным открыванием внутрь

FLAT VD-DF



Вариант аналогичный 4А с повышенной шумозащитой (2 контура уплотнения)

FLAT VD-IN-DF



Вариант аналогичный 4С с повышенной шумозащитой (2 контура уплотнения)

Возможны технические изменения. Другие версии, такие как противопожарная защита, дымоизоляция и звукоизоляция по запросу.

INTRA


МОДЕРН + МИНИМАЛИЗМ

Рама системы INTRA отвечает всем пожеланиям тех, кто предпочитает современный дизайн. INTRA состоит из разъемной коробки, без углов и ребер, имеющих на стандартных дверях. ComTür может поставлять две базовые версии: INTRA «монтируется на стене» или INTRA UZ «монтируется заподлицо со стеной» (см. стр. 10-13). Рамы обычно не имеют видимых соединительных швов на наличнике. Рама системы INTRA-S соединяются встык в конструкции наличника (см. рисунок). Дверные коробки всех систем предварительно собираются на заводе перед поставкой. Преимущество: вертикальные и горизонтальная часть коробки идеально соединены. Отделка поверхности образует «единое целое» для простой и быстрой установки.




Фрагмент рамы INTRA-S с дизайном соединения встык.

INTRA 63/75



Разъемная коробка с монтажом на стену. Ширина наличника 63/75 мм.

INTRA IN 75/52



Блок-рама с полукоробкой, монтаж на стену. Открывание внутрь.



INTRA 1A Высококачественный матовый лак с шелковистым блеском (RAL 9003), Ручка QUADRO-X-Solo

INTRA UZ


ЗАПОДЛИЦО СО СТЕНОЙ

В системе INTRA UZ используется подрамник, устанавливаемый под основной коробкой для создания единой плоскости двери, рамы и стены. Вариант с алюминиевым профилем (UZ-ALU, см. стр. 12-13) также позволяет достичь аналогичного эффекта установки заподлицо со стеной.

НОВИНКА: вариант выреза в полотне от ComTür FLAT2 с двусторонним остеклением заподлицо с полотном двери (см. детали). Внутренняя кромка стекла покрывается лаком в цветах RAL, наиболее подходящих к цвету рамы и полотна. Для целостного дизайна с прекрасным внешним видом.




INTRA UZ 40/52



Разъемная коробка с деревянным подрамником. Ширина наличников 40/52 мм

INTRA IN-UZ 75/52



Блок-рама с деревянным подрамником и полукоробкой. Открывание внутрь.



INTRA UZ 2A горизонтальный шпон Макассар в глубоком глянцевом лаке, вырез с остеклением FLAT 2-30, ручка FLAT-2, врезанная заподлицо с поверхностью полотна.


INTRA UZ-ALU

ПОДРАМНИК С АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ

Вариант коробки с алюминиевым профилем INTRA UZ-ALU также позволяет достичь эффекта установки заподлицо со стеной. Для безопасной и приемлемой установки к стене ComTür рекомендует: подрамник из Aquastop (водостойкий материал) для влажных стен. Для однородного и филигранного вида ComTür рекомендует использовать скрытые петли для всех систем дверей и коробок, устанавливаемых в одной плоскости со стеной. При необходимости, даже розетки дверной ручки могут быть заподлицо с дверным полотном. Если функция запираения не требуется, розетки для ключа могут быть исключены.




INTRA UZ-ALU 40/52



Разъемная коробка с подрамником и алюминиевым накладным профилем под финишную отделку стены. Ширина наличников 40/52 мм.




INTRA IN-UZ-ALU 75/52



Блок-рама с подрамником, алюминиевым накладным профилем под финишную отделку стены и полукоробкой. Открывание внутрь.



INTRA UZ-ALU-DF 40/65



Вариант как 2B с повышенной шумоизоляцией (2 контура уплотнения)



INTRA UZ-ALU 2B белый матовый лак RAL 9016, 2 выреза со стороны ручки, вставка шпон Махассар

FLAT ALU

ИНДИВИДУАЛЬНО + ГИБКО

НОВИНКА: инновационная коробка системы FLAT ALU-20 с ударопрочным угловым профилем и филигранным наличником шириной 20 мм является идеальным выбором для общественных проектов. Различные системы коробок (см. стр. 7), а также огнестойкость и звукоизоляция позволяют идеально соответствовать индивидуальной концепции интерьера. Тонкая рама с небольшим отненным желобком доступна в различных цветах. Для отделки поверхности дверного полотна предлагается многообразие натурального шпона и высококачественных крашенных покрытий. Например, шпон из натурального дуба с эффектом грубого среза от производителя Schotten & Hansen.



FLAT ALU-20 3A в шпоне из натурального дуба с эффектом грубого среза от Schotten & Hansen, ручка QUADRO-X-Solo


FLAT ALU

ПРОЧНОСТЬ + ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Новая инновационная коробка системы FLAT ALU-20 с защитными кромками в тонкой отделке в сочетании с дверной системой VARIA-Protect (см. стр. 6) обеспечивает прочное, но в то же время элегантное изделие. Преимущество: защита торцов на раме и дверном полотне. Идеальные двери для гостиниц, офисов, частных и общественных зданий доступны в разнообразии отделки поверхности от ComTür, например, стекло, камень, ламинат (HPL), паркет ... и многое другое. Водо- и влагостойкие версии также доступны по запросу, как и гигиенически активные поверхности. Кроме того, алюминиевая рама может быть окрашена порошковым покрытием в соответствии с дизайном интерьера.




FLAT ALU-20



Блок-рама скрытого монтажа с угловым профилем. Ширина наличника 20 мм.

FLAT ALU-20-U



Разъёмная рама с угловым профилем.




FLAT ALU-20 3A глубокий глянец (RAL 9010), ручка FLAT-2 заподлицо с полотном двери.

FLAT VD

ПРОСТОТА + ГЕНИАЛЬНОСТЬ


«Невидимая» коробка системы FLAT-VD встроена в стену и предлагает новые возможности дизайна. Система должна была интегрировать дверь как элемент дизайна стены в концепции интерьера. Гениально и, в то же время, просто, доступны разные варианты (см. стр. 7). В варианте 4с направление открывания меняется на противоположное, дверь открывается внутрь к внутренней поверхности стены. Все системы FLAT VD доступны только с магнитной защелкой. Подробная техническая информация предоставляется, чтобы помочь Вам спланировать стыки стен. Коробка устанавливается только в проем без отделки.

FLAT VD




Скрытая блок-рама с алюминиевым защитным профилем.

FLAT VD-MID



Скрытая блок-рама с установкой по центру толщины стены.

FLAT VD-DF



Вариант как 4а с повышенной звукоизоляцией (2 контура уплотнения).



FLAT VD 4A дверь до потолка, слегка изогнутая с одной стороны, в коже дизайна «Черный крокодил», ручка TOTAL-Solo.


FLAT VD

РЕВЕРСНОЕ ОТКРЫВАНИЕ

ComTür предлагает все системы своих коробок с реверсным открыванием, чтобы обеспечить единый дизайн стены (также в противопожарном исполнении и с шумозащитой). От пола до притолоки или от пола до потолка, с или без верхней части рамы, или с накладной панелью до потолка. Многие индивидуальные решения могут быть выполнены по требованию заказчика. Качество в деталях. Это не просто идеальный внешний вид, но, прежде всего, «фундаментальные ценности», которые определяют качество и долговечность дверей ComTür. 100-летний опыт и ноу-хау обеспечивают основу для качественного изготовления.




FLAT VD-IN



Скрытая блок-рама с защитным алюминиевым профилем. Реверсное направление открывания.



FLAT VD-IN-DF



Вариант как 4C с повышенной шумозащитой (2 контура уплотнения)



FLAT VD-IN-DF 4F 2-створчатая дверь от пола до потолка, с повышенной шумозащитой, в шпоне американский орех. Ручка FLAT-2 заподлицо с полотном.

FLAT VD


ГИБКОСТЬ В ДИЗАЙНЕ

Дизайн - это творческий процесс, на котором наши клиенты должны полностью сосредоточиться. ComTür поддерживает Вас в вашей свободе проектирования с помощью гибких настроек, инновационных возможностей для дизайна поверхности и целостного дизайна, например, подходящие раздвижные двери с «невидимой» фурнитурой (см. деталь). Мы предлагаем широкий ассортимент материалов, вариантов и цветов, чтобы воплотить в жизнь Вашу мечту. Наша высококачественная обработка поверхности придает дверям индивидуальный вид, подходящий к соответствующей атмосфере. В результате дверь может полностью отойти на задний план или определять помещение своим дизайном.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПОВЕРХНОСТЕЙ



Возможны все цвета и оттенки или поверхности по Вашему образцу



Ручка Total-Solo





FLAT VD 4A в белом матовом лаке (RAL 9003), ручка FLAT-4 заподлицо с полотном

FLAT VD

ЧИСТАЯ ПРИРОДА

Современная, простая архитектура в сочетании с выросшим в натуральных условиях материалом дерева. Эстетика с непреходящей ценностью. ComTür предлагает широкий выбор шпона, как гладкого, так и с натуральной структурой, с производством по индивидуальным спецификациям от двери к двери. В сочетании с системой VARIA-Protect можно создавать оригинальные поверхности в паркете, соответствующие вашему полу. Также, по желанию, можно создавать открытые пространства при помощи раздвижных дверей большого размера из дерева и стекла.



Коробка FLAT-VD от пола до потолка, без верхней перемычки с полотном в горизонтальном шпоне дуба состаренного и тонированного с «эффектом старой древесины». Ручка Quadro-Solo, петли Intec.

FLAT VD

ДИЗАЙН СТЕНЫ

Мы рассматриваем дверь как элемент дизайна стены. Коробка системы FLAT VD в сочетании с элементом VARIA-Protect демонстрируют это наилучшим образом. Например, стены и двери можно привести к одному виду просто выкрашивая их или наклеивая обои. Преимущество: коробка системы FLAT VD невидима, а технология VARIA-Protect обеспечивает безграничный потенциал для отделки поверхности. Возможно все. ComTür открывает новые возможности для дизайнеров и создателей благодаря адаптируемому индивидуальному производству.



Магнитная защелка

VARIA-PROTECT



Торец толщиной 40 мм с защитным алюминиевым кантом.

VARIA-PROTECT-DF



Торец 64 мм защитным алюминиевым кантом и дополнительной четвертью.




Модель FLAT VD 4A в сочетании с элементом VARIA-Protect и отделкой сталь кортен, ручка TOTAL-Solo


FLAT VD

ФИЛИГРАННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

Все конструкции коробок можно комбинировать с полотном «Филиграно». Это дает сочетание прозрачности стеклянной двери с техническими преимуществами прочной деревянной двери. Рама FLAT-VD позволяет оригинально вписать дверную панель Filigrano в геометрию стены. Система стеклянных дверей Filigrano выполняется в трех различных версиях: стандартная – с безопасным закаленным стеклом в полную высоту, специальная версия – имеет концевые профили, которые прилегают к раме сверху и снизу для герметичности системы. Эта версия также обеспечивает дополнительную звуковую защиту, версия с раздвижными дверями – поставляется с соответствующими раздвижными системами, чтобы соответствовать требованиям Вашего проекта.




FLAT VD



Скрытая блок-рама с защитным алюминиевым профилем

FLAT VD-AT23



Алюминиевый профиль филигранного вида для цельностеклянного полотна



Стеклопанель «Филиграно» от пола до потолка с встроенной рамой FLAT VD 4A, с вставкой из специального звукопоглощающего стекла. Матовый лак антрацит DB-Топ 703, ручка „Филиграно“ в отделке нержавеющей сталь

ФУРНИТУРА

КОМФОРТ + ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Изделия ComTür оснащаются чрезвычайно высококачественной фурнитурой, которая прошла испытания на длительное непрерывное функционирование (200000 движений на открывание и закрывание). Наша точная регулировка замка, запорная планка и резиновое уплотнение гарантируют комфорт закрывания. Предлагаются две системы замков на выбор: качественный замок с бесшумной защелкой или недавно разработанный замок с магнитной защелкой. Грузоподъемность петель рассчитана на соответствующий размер и вес дверной панели.



ПЕТЛИ – ComTür предлагает все системы петель, соответствующие всему спектру отделки и дизайна, только от качественных производителей. Преимущество: идеально подходят, гарантированная долговечность, длительное использование.



Ручка QUADRO-Solo



Ручка QUADRO-FB-Solo
(встроенная в полотно)

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ – так же, как мы придаем большое значение использованию высококачественных материалов для наших дверей, мы используем дверные ручки только от производителей высшего качества. Преимущество состоит в том, что они проверены в эксплуатации и гарантируют точную установку во всех системах ComTür.




ПЛИНТУСЫ – ComTür предлагает плинтусы, встраиваемые в стену и сочетающиеся с системами коробок INTRA и FLAT. Преимущество: мебель можно расположить вплотную к стене. Доступны все варианты дерева и покраски. Кроме того, мы можем варьировать высоту плинтуса. (системы установки как для гипсокартонных конструкций, так и для кирпичной кладки).

СЕРВИС

ПЛАНИРОВАНИЕ + СЕРВИС

Более 90 лет компания ComTür разрабатывает и производит двери высокого качества в соответствии с требованиями заказчика. Это включает в себя разработку и тестирование функциональных дверей по национальным и международным стандартам. Используя этот подход, мы постоянно предлагаем нашим клиентам новые решения проблем и варианты дизайна. Приглашаем посетить нас в нашей галерее дверей на нашем главном заводе в Хайльбронне.

ОБРАЗЦЫ – бесплатная и быстрая доставка образцов отделки, моделей профилей или образцов по индивидуальным проектам. Аренда образцов элементов для ярмарок, внутренних выставок или других мероприятий.



РАЗНООБРАЗИЕ – это наша сила. ComTür сам производит необходимые дверные заготовки. Это дает нам возможность изготовить любые размеры или дизайн согласно запросу клиента. Наша высококачественная отделка поверхности позволяет специально создать двери, соответствующие индивидуальному облику. Все цветные лаки и тонировки, специальные покрытия, глубокий глянец и патина также могут выполняться по образцу.



ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ – Двери определяют пространство. Если Вы хотите воплотить в жизнь Ваши идеи без ограничений, Вы можете обратиться к нашим специалистам по обслуживанию за помощью в индивидуальном планировании проекта и технической поддержкой.

СЛУЖБА ЗАМЕРОВ И СБОРКИ – Идеальная гибкость дизайна. ComTür - надежный партнер проекта, ориентированный на решение любой архитектурной ситуации и функциональных требований. Чтобы поддержать Вас, мы предлагаем комплексный сервис от замеров до сборки на месте. Кроме того, мы предоставляем подробную документацию и инструкции по установке.



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Правильное решение для любой задачи: АКТУАЛЬНО и ВЕЧНО – амбициозный дизайн, упрощенный до минимума. Диапазон определяется пуристическим стилем наших систем INTRA и FLAT, а также универсальной системой защиты полотна VARIA-Protect с ее практически безграничным потенциалом дизайна отделок поверхностей. ТРАДИЦИОННО и МОНУМЕНТАЛЬНО – стильные двери «в старых линиях», но с использованием инновационных технологий. Эти классические элегантные модели неотразимо привлекательны благодаря высокому качеству изготовления и вниманию к деталям. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ – двери с различными свойствами, которые отвечают любым требованиям. От дверей с противопожарной защитой и дымоизоляцией, звукоизоляцией, климат-контролем и защитой от взлома, до дверей для влажных помещений. ДВЕРИ В ДОМ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В КВАРТИРУ – линейка входных и квартирных дверей ComTür гарантирует безопасность, защиту от атмосферных воздействий и разнообразие дизайна. Модели отличаются инновационными и завораживающими материалами на внешней стороне двери. Преимущество заключается в том, что внутренняя и внешняя поверхности могут быть разработаны независимо друг от друга.

Все модели ComTür сочетаются с различными конструкциями и системами. Преимущество: одинаковый дизайн дверей для внутренних, наружных или функциональных дверей. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА – проверенные компоненты противопожарной защиты, сертифицированные по британскому, европейскому и немецкому стандартам (Т30 / Т60 / Т90). ДЫМОИЗОЛЯЦИЯ – проверенные компоненты защиты от дыма в соответствии со стандартами EN1634-3 и DIN 18095. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ – сертифицированные звукоизоляционные двери до 47 дБ. КЛИМАТ КОНТРОЛЬ – сертифицированные двери до класса КК3 для экстремальных условий, влажных и сырых помещений. ПРОДУКТ С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЗЛОМА – проверенные защитные двери, сертифицированные по немецкому стандарту (RC1-RC3). ПУЛЕЗАЩИТА – пуленепробиваемые двери для мест с повышенными стандартами безопасности, сертифицированными до класса защиты FB4.


! Актуально и Вечно

АМБИЦИОЗНЫЙ ДИЗАЙН, УПРОЩЕННЫЙ ДО МИНИМУМА



I Традиционно и Монументально

НАША КЛАССИКА - СТИЛИЗОВАННЫЕ ДВЕРИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ




🔥 Специальные функции и Пожаробезопасность

ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС



☀️ Двери в дом и входные двери в квартиру

ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ



www.comtuer.de